HORTI

MASTER GreenPower 600W 480V E40 1SL/12

High Pressure Sodium lamp with clear outer bulb, optimized growthlight output and maintenance

Mises en garde et sécurité

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E40 [E40]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	220 [CCT of 2000K]
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	0,526
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,420
Température de couleur proximale (nom.)	2040 K
Efficacité lumineuse (nominale)	142 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	33
Longueur de l'arc O (nominal)	120 mm

Fonctionnement et électricité	
Consommation	645,0 W
Tension (nom.)	208 V
Tension (nom.)	208 V

Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Transparent
Forme de l'ampoule	T46 [T 46 mm]

Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	42 mg
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	710 kWh

Données de produit	
Nom du produit de la commande	MASTER GreenPower 600W 480V E40 1SL/12
Nom complet du produit	MASTER GreenPower 600W 480V E40 1SL/12
Full EOC	871150020648015
Code de commande	156448
Numéro de matériau (12 N.C.)	928161409227
Numérateur – Quantité par emballage	1

EAN/CUP - Produit/Boîtier	8711500206480
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	8711500206497

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D	O	L	C (max)	A
MASTER GreenPower 600W 480V E40 1SL/12	47 mm	1,81 in	120 mm	168 mm	283 mm	205 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram - MASTER GreenPower 600W 480V E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTER GreenPower 600W 480V E40 1SL/12

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER GreenPower 600W 480V E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER GreenPower 600W 480V E40 1SL/12

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, avril 14 - Les données sont sujettes à changement