MASTER MHN-SE

MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP

Очень компактные кварцевые металлогалогенные лампы с одинарной запрессовкой горелки

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GX22
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	3 000 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	956 [CCT of 5600K]
Обозначение цвета	Дневной свет
Координата цветности X (ном.)	334
Координата цветности Y (ном.)	366
Коррелированная цветовая температура (ном.)	5600 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	108 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	84
Длина дуги, O (ном.)	25 мм

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	2 100,0 Вт
Напряжение (ном.)	210 Вт
Напряжение (ном.)	210 Вт

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	TD40

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	215 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	2310 kWh

MASTER MHN-SE

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP
Полное название продукта	MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP
Полный код продукта	872790092877800
Код заказа	928196905130

Материал № (12NC)	928196905130
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291548461
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8727900928778

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP	41 мм	25 мм	198 мм

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP

MASTER MHN-SE

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.