Energy Advantage CDM Lamps with AllStart Technology E-Rated

CDM145/U/4K/ED17 EA Allstart

Philips Energy Advantage CDM AllStart E-rated lamps provide energy savings without compromising light quality.

Mises en garde et sécurité

- « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquats. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Caractéristiques	Energy Advantage AllStart
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	20 000 h

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	843 [CCT of 4300K]
Désignation de couleur	4 300 kelvins
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	0,374
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,380
Température de couleur proximale (nom.)	4200 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	88 lm/W
Efficacité lumineuse (nominale)	96 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	81

Fonctionnement et électricité	
Consommation	145,5 W
Courant de la lampe (nom.)	1,45 A
Tension (nom.)	123 V

Energy Advantage CDM Lamps with AllStart Technology E-Rated

Tension (nom.)	123 V

Mécanique et boîtier

Fini des ampoules	Transparent
Forme de l'ampoule	ED17

Approbation et utilisation

Contenu en mercure (Hg) (max.)	42 mg

Données de produit

Nom du produit de la commande	CDM145/U/4K/ED17 EA Allstart

Nom complet du produit	CDM145/U/4K/ED17 EA Allstart
Code de commande	411066
Numéro de matériau (12 N.C.)	928601168401
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677411060
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50046677411065

Schéma dimensionnel



Product	D	D	L (min)	L (max)	L	C
CDM145/U/4K/ED17 EA Allstart	2,125 in	54 mm	83 mm	89 mm	86 mm	5,4 in

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - CDM145/U/4K/ED17 EA Allstart

Energy Advantage CDM Lamps with AllStart Technology E-Rated

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CDM145/U/4K/ED17 EA Allstart



Lumen Maintenance Diagram - CDM145/U/4K/ED17 EA Allstart

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.