



MASTER LEDspot PAR

MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 40D

Благодаря многофункциональному дизайну и излучению теплого белого света лампы нового поколения PAR идеально подходят для общего освещения и локальной подсветки в сфере гостиничного бизнеса. Такие лампы предназначены для работы в общественных местах, где освещение работает постоянно, например, в холлах, коридорах, на лестницах. Лампа MASTER LEDspot PAR совместима с существующими светильниками с патроном E27 и разработана для прямой замены галогенных ламп и ламп накаливания, обеспечивая значительную экономию электроэнергии и минимизируя эксплуатационные расходы без снижения уровня яркости освещения. Версия IP44 лампы PAR 38 является одной из немногих доступных на сегодняшний день энергосберегающих альтернатив лампам накаливания PAR38 для наружного освещения. Диммируемая лампа PAR 20 является прекрасной заменой ламп накаливания в светильниках-спотах.

Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цоколь	E27 [E27]	Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Номинальный срок службы (ном.)	45000 h	Эффективность освещения (ном.) (мин.)	89 lm/W
Цикл переключения	20000X	Постоянство цвета	<6
Технический тип	5.5-50W	Коэффициент цветопередачи (ном.)	80
Технические характеристики освещения		Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Код цвета	830 [Цветовая температура 3000K]	Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	430 lm
Угол пучка света (ном.)	40 °	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Светоотдача (ном.)	490 lm	Входная частота	50 Hz
Светоотдача (номинальная) (ном.)	490 lm	Power (Rated) (Nom)	5.5 W
Сила света (ном.)	970 cd	Ток лампы (ном.)	31 mA
Обозначение цвета	White (WH)	Эквивалент мощности	50 W
Номинальный угол распределения света	40 °	Время включения (ном.)	0,5 s
		Время прогрева до 60 % света (ном.)	instant full light


MASTER LEDspot PAR

Коэффициент мощности (ном.)	0.85
Напряжение (ном.)	230 V
Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	85 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Подходит для акцентного освещения	Yes
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	6 kWh

Данные об изделии

Полный код продукта	871869646071900
Название продукта для заказа	MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 40D
EAN/UPC — продукт	8718696460719
Код заказа	929001145702
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
Материал № (12NC)	929001145702
Вес нетто (шт.)	0,001 kg



Чертеж размеров



LED D 5.5-50W E27 3000K PAR20 40D

Product	D	C
MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 40D	65 mm	85,2 mm

Фотометрические данные



MASTER LEDspot PAR

