



Lámparas LED prémium: regulables y características

LED 60W A60 E27 WW CL WGD 1BC/4

Crea un ambiente cálido y atractivo con las ampollitas LED Philips Premium regulables. Las ampollitas LED Philips WarmGlow ofrecen una nueva experiencia para los LED regulables, ya que permiten regular los niveles de la luz en los tonos cálidos de las ampollitas tradicionales. Puedes cambiar el ambiente de iluminación funcional a una atmósfera atractiva y acogedora.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	822-827 [tunable warm white]
Flujo luminoso	806 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	94,00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	8,5 W
Corriente de la lámpara (nominal)	45 mA
Equivalente en potencia en vatios	60 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nominal)	220-240 V


Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	110 °C

Lámparas LED prémium: regulables y características

Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.
Forma del foco	A60 [A 60 mm]
Aprobación y aplicación	
Consumo de energía kWh/1000 h	9 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	LED 60W A60 E27 WW CL WGD 1BC/4


Nombre del producto completo	LED 60W A60 E27 WW CL WGD 1BC/4
Full EOC	871869657217700
Código del pedido	929001150930
N.º de material (12NC)	929001150930
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696572177
Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	8718696572184

Plano de dimensiones



Product	D	C
LED 60W A60 E27 WW CL WGD 1BC/4	60 mm	110 mm

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - LED 60W A60 E27 WW CL WGD 1BC/4

Spectral Power Distribution Colour - LED 60W A60 E27 WW CL WGD 1BC/4

Lámparas LED prémium: regulables y características

