

MASTER LEDbulb

MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL

MASTER LEDbulb poskytuje teplé světlo vyzařované všemi směry, tak jako klasická žárovka. Poskytuje značné úspory energie a minimaliní náklady na údržbu. Vhodné do prostorů jako jsou haly, chodby, schodiště, kde je osvětlení v provozu nepřetržitě. MASTER LEDbulb jsou přímou náhradou klasických či halogenových žárovek s paticí E27, jsou kompatibilní s většinou stmívačů na náběžné hraně.

Varování a bezpečnost

- Provoz při teplotě -20° C and 45° C
- Provoz pouze v suchém a neprašném prostředí; pouze do svítidel s 10mm mezerou pro odvětrání
- Není vhodné pro použití pro nouzové či únikové osvětlení

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27 [E27]
Nominální životnost	25 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

Světelně technické	
Kód barvy	822-827 [tunable warm white]
Světelný tok	806 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	94 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	8,5 W
Proud zdroje (jmen.)	45 mA
Ekvivalentní příkon	60 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Účiník (zlomek)	0.7
Napětí (jmen.)	220-240 V

Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	110 °C

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

MASTER LEDbulb


Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	A60 [A 60 mm]

Certifikace a použití	
Výrobek šetřící energii	Ano
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ne
Spotřeba energie kWh/1000 h	9 kWh
EyeComfort	Ano

Označení a balení	
Objednací název produktu	MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL

Celý název výrobku	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL
Full EOC	871869648132500
Objednací kód	48132500
Číslo materiálu (12NC)	929001150932
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696481325
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696481332

Rozměrové výkresy



Product	D	C
MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	60 mm	110 mm

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL

MASTER LEDbulb

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com
2023, Duben 29 - Změna údajů vyhrazena