CorePro Velas y Esféricas LED

CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR

La lámpara CorePro LEDEsférica mate está diseñada parala sustitución de lámparas incandescentes. Es compatible con luminarias concasquillos E27 o E14.Las lámparas LED ofrecen un gran ahorro energético yreducen al mínimo el coste de mantenimiento

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14 [E14]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	250 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	62,50 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	4 W
Corriente de lámpara (nom.)	35 mA
Equivalente de potencia	25 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.4
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	75 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	B35 [B 35 mm]

CorePro Velas y Esféricas LED

Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	4 kWh

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR
Nombre completo del producto	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR
Full EOC	871829178701300

Código de pedido	78701300
Código 12NC	929001157402
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291787013
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718291787020

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

Datos fotométricos



General uniform lighting - CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR

CorePro Velas y Esféricas LED

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.