



Lampes urbaines à DEL TrueForce

40ED28/LED/730/ND 120-277V 4/1

La lampe en bout de fût à flux lumineux à DEL TrueForce de Philips facilite la modernisation vers une technologie DEL durable qui fait économiser de l'énergie sans sacrifier le caractère unique de votre extérieur. TrueForce de Philips est une option de remplacement directe qui assure un ajustement parfait avec les luminaires modernes et traditionnels en place. Nous encourageons un remplacement véritable lorsque l'on compare les flux. Ces lampes à bout de fût peuvent être utilisées dans les luminaires fermés.

Données du produit

Renseignements généraux		
Culot-Base	E39 [Single Contact Mogul Screw]	
Durée de vie nominale	50 000 h	
Cycle de commutation	50 000	
Lighting Technology	LED	
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui	
Données techniques sur l'éclairage		
Code de couleur	730 [CCT of 3000K]	
Flux lumineux	5 000 lm	
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	
Efficacité lumineuse (nominale)	125,00 lm/W	
Constance de la couleur	ANSI	
Indice de rendu des couleurs (IRC)	70	
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %	
Fonctionnement et électricité		
Line Frequency	50 to 60 Hz	


Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation	40 W
Courant de la lampe (nom.)	360 mA
Équivalent de puissance	100 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement	0.5 s
lumineux	
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	120-277 V
Température	
T boîtier maximum (nom.)	80 °C
Commandes et gradation	
Intensité variable	Non
Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Transparent

Lampes urbaines à DEL TrueForce

Forme de l'ampoule	ED28	
Données de produit		
Nom du produit de la commande	40ED28/LED/730/ND 120-277V 4/1	
Nom complet du produit	40ED28/LED/730/ND 120-277V 4/1	
Code de commande	463364	
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001226104	


Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677463366
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4
EAN/CUP – Boîte	50046677463361


Schéma dimensionnel




Product	D	С
40ED28/LED/730/ND 120-277V 4/1	105 mm	211 mm


Données photométriques








Light Distribution Diagram - 40ED28/LED/730/ND 120-277V 4/1




Spectral Power Distribution Colour - 40ED28/LED/730/ND 120-277V 4/1

Lampes urbaines à DEL TrueForce

Durée de vie





Lumen Maintenance Diagram - 40ED28/LED/730/ND 120-277V 4/1

Life Expectancy Diagram - 40ED28/LED/730/ND 120-277V 4/1



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.