

CorePro LEDspot reflectorlampen

CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D

Philips CorePro LEDspot reflectorlampen zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10- of E27-lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. Philips CorePro LEDspot reflectorlampen bieden aanzienlijke energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [E14]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	320 lm
Lichtsterkte (nom.)	735 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	64,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	320 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	5 W
Lampstroom (nom.)	27 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	1 s
Arbeidsfactor	0.5
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	82 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

CorePro LEDspot reflectorlampen


Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	R50 [R 50 mm]

Keurmerken en classificaties	
Energiebesparend product	Ja
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D
Volledige productnaam	CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D


Full EOC	871869657853700
Bestelcode	57853700
Materiaalnr. (12NC)	929001236002
Lokale code	CSR5060WD827
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696578537
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718696578544

Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D	51 mm	81 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D

CorePro LEDspot reflectorlampen

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.