

Reflectoare CorePro LEDspot

CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D

Becurile LED reflector CorePro LEDspots sunt perfecte pentru iluminatul cu spoturi și furnizează o lumină caldă asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen. Acestea sunt compatibile cu majoritatea instalaţiilor existente cu bază GU10 sau E27 și sunt proiectate ca alternativă de înlocuire pe vechile instalaţii ale spoturilor cu halogen sau cu incandescenţă. Reflectoarele CorePro LEDspots asigură reduceri semnificative ale consumului de energie și minimizează costurile de întreţinere.

Catalog de date

Informaţii generale	
Baza elementului de fixare	E14 [E14]
Durată de viaţă nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Unghi de distribuţie luminoasă (nom.)	36 °
Flux luminos	320 lm
Intensitate luminoasă (nom.)	735 cd
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	64,00 lm/W
Consistenţă culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menţinere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viaţă nominale (nom.)	70 %
Flux luminos în con de 90° (nominal)	320 lm

Funcţionare și sistem electric	
Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Frecvenţă de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	5 W
Curent lampă (nom.)	27 mA
Echivalent putere	60 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	1 s
Factor de putere (fracţie)	0.5
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	82 °C

Reflectoare CorePro LEDspot

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da


Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	R50 [R 50 mm]

Aprobare și aplicație	
Produs eficient energetic	Da
Adecvat pentru iluminat de accent	Da
Consum de energie kWh/1000 h	5 kWh

Date despre produs	
Nume comandă produs	CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D


Numele complet al produsului	CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D
Full EOC	871869657853700
Cod de comandă	57853700
Număr material (12NC)	929001236002
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696578537
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
EAN/UPC – Cutie	8718696578544

Cote




Product	D	C
CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D	51 mm	81 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D

Reflectoare CorePro LEDspot

Date fotometrice



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.