

Other LEDtube

LED 3W 300mm S14D WW ND 1CT/4

Philips LEDtube integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lineær lysrørformfaktor. Dette produktet er den ideelle løsningen for oppgradering av bruksområder med allmennbelysning: Det oppfyller grunnleggende krav til belysning, gir vesentlige energibesparelser og er miljøvennlig.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	S14D [S14d]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Anslått levetid (timer)	15 000 time(r)
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	140 grad(er)
Lysytelse	250 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	83,33 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	3 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.4
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	45 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Produktlengde	300 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende


Godkjenning og bruksområde	
Energisparingsprodukt	Ja
Egnet til effektbelysning	Nei
Godkjenningsmerker	CE-merking I samsvar med RoHS KEMA-Keur-sertifikat

Other LEDtube

Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	LED 3W 300mm S14D WW ND 1CT/4
Fullstendig produktnavn	LED 3W 300mm S14D WW ND 1CT/4
Full EOC	871869658605100
Bestillingskode	58605100


Materialenr. (12NC)	929001249301
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696586051
SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8718696586068

Målskisse




Product	D	A1
LED 3W 300mm S14D WW ND 1CT/4	30 mm	266,8 mm


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - LED 3W 300mm S14D WW ND 1CT/4



General uniform lighting - LED 3W 300mm S14D WW ND 1CT/4



Light Distribution Diagram - LED 3W 300mm S14D WW ND 1CT/4

Other LEDtube

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, April 29 - data kan endres