

Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Classic LEDCandle ND 4-40W B35 E14 827 CL

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic filament LED goccia e oliva uniscono le forme tradizionali delle classiche lampade a incandescenza ai vantaggi della tecnologia LED in termini di durata di vita. Producono una piacevole luce bianca calda consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampade tradizionali.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14 [E14]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Sì

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	470 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	117,50 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	4 W
Corrente lampada (Nom)	33 mA
Potenza equivalente	40 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.4
Tensione (Nom)	220-240 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente

Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Forma lampadina	B35 [B 35 mm]

Approvazione e applicazione


Prodotto per il risparmio energetico	Sì
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CLA LEDCandle ND 4-40W B35 E14 827 CL
Nome completo prodotto	Classic LEDCandle ND 4-40W B35 E14 827 CL


Full EOC	871869658729400
Codice d'ordine	58729400
Codice materiale (12NC)	929001258002
Codice locale	PHILEDCAN40E14
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696587294
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696587300

Disegno tecnico




Product	D	C
CLA LEDCandle ND 4-40W B35 E14 827 CL	35 mm	97 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 4-40W B35 E14 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDCandle ND 4-40W B35 E14 827 CL

Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Fotometrie



Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 4-40W B35 E14 827 CL

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.