

Ecofit LEDtubes T8

Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8

Přejděte na efektivní, trvanlivé LED zářivky Ecofit. LED zářivky Ecofit rychle a snadno nahradí staré zářivky za moderní a efektivní LED technologii. Kvalitní světlo s přirozeným světelným efektem se hodí do celkového osvětlení s nízkou počáteční investicí. Jde o řešení šetrné k životnímu prostředí.

Údaje o produktu


Obecné informace		Spotřeba energie	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		16 W
Nominální životnost	15 000 h	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Cyklus zapnutí	50 000	Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Lighting Technology	LED	Účinník (zlomek)	0.5
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Napětí (jmen.)	220-240 V
Světelně technické		Teplota okolí	
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]	Rozsah okolních teplot	-20 °C až 45 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 stupňů	Maximální teplota (jmen.)	55 °C
Světelný tok	1 600 lm	Řízení a stmívání	
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Stmívatelné	Ne
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	6500 K	Mechanické a materiály	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100,00 lm/W	Délka výrobku	1 200 mm
Konzistence barev	<6	Tvar žárovky	Trubice, dvě patice
Index podání barev (CRI)	80	Certifikace a použití	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Výrobek šetřící energii	Ano
Provozní a elektrické		Certifikační značky	Splňuje požadavky směrnice RoHS Značka CE Certifikát KEMA Keur
Frekvence sítě	50 to 60 Hz	Spotřeba energie kWh/1000 h	16 kWh
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz		

Ecofit LEDtubes T8

Označení a balení	
Objednací název produktu	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8
Celý název výrobku	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8
Full EOC	871869959522700
Objednací kód	59522700
Číslo materiálu (12NC)	929001276102


Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699595227
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718699595234

Rozměrové výkresy




Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8

General uniform lighting - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8




Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8


Životnost



Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8




Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8



Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8

Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8



Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8

Ecofit LEDtubes T8

