

MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8

Philips MASTER LEDtube, bir LED ışık kaynağını geleneksel bir floresan şekline entegre eder. Eşsiz tasarımı, geleneksel floresandan ayırt edilemeyen, aynı tipte mükemmel bir görünüm yaratır. Bu T8 LED tüpler, mutlak performans için doğru seçimdir ve günlük koşullara dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Düşük enerji tüketimi ve olağanüstü uzun kullanım ömrü sayesinde ortaya çıkan benzersiz tasarrufla bu tüp her zorlu uygulamanın üstesinden gelir.

Güvenlik ve uyarılar

- -

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominal kullanım ömrü	50.000 h
Anahtar Döngüsü	200.000
Aydınlatma Teknolojisi	LED
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	830 [CCT of 3000K]
Işın Açısı (Nom)	160 °
Işık Akısı	2.300 lm
Renk Kodlaması	Beyaz (WH)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	143,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	83
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	16 W
Lamba Akımı (Maks)	75 mA
Lamba Akımı (Min)	68 mA
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0.5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Voltaj (Nom)	220-240 V

Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 °C ila 35 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

Muhafaza Maksimumu (Nom.)	55 °C

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Ürün Uzunluğu	1.200 mm


Onay ve Uygulama

Enerji Tasarruflu Ürün	Evet
Onay İşaretleri	TUV CE işareti RoHS uyumlu KEMA Keur sertifikası
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	16 kWh

Ürün Verileri


Sipariş ürün adı	MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8
Tam ürün adı	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8
Tam ürün kodu	871869668736900
Sipariş kodu	68736900
Malzeme No. (12NC)	929001297802
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696687369
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696687376

Boyutlu çizim




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8	25,78 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm

Fotometrik bilgi




General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8


MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometrik bilgi




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8

© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.