

MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1200mm HO 14W840 T8

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Convient aux utilisateurs qui recherchent le meilleur rapport qualité/prix avec un budget limité et souhaitent remplacer leurs lampes pour obtenir un meilleur effet lumineux et une durée de vie plus longue.

Mises en garde et sécurité

• -

Données du produit

Informations générales				
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]			
Durée de vie nominale	50 000 h			
Nombre de cycles d'allumage	200 000			
Type de lampe	LED			
Conforme à RoHS	Oui			
Données techniques de l'éclairage				
Code couleur	840 [CCT of 4000K]			
Flux lumineux	2 100 lm			
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K			
Cohérence des couleurs	<6			
Indice de rendu de couleur (IRC)	83			


LLMF à la fin de la durée de vie nominale	70 %
(nom.)	
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	14 W
Courant lampe (max.)	65 mA
Courant lampe (min.)	60 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V

MASTER LEDtube EM/Mains

Température				
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C			
Température maximale du produit (nom.)	55 ℃			
Commandes et gradation				
Variation de l'intensité lumineuse	Non			
Mécanique et boîtier				
Longueur du produit	1 200 mm			
Approbation et application				
Produit à faible consommation	Oui			
Homologation	Marquage CE Conformité à la directive			
	RoHS Certificat KEMA Keur			
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	14 kWh			


Données du produit			
Nom du produit de la commande	ande MAS LEDtube 1200mm HO 14W840 T8		
Nom de produit complet	MASTER LEDtube 1200mm HO 14W840		
	Т8		
Code EOC	871869668720800		
Code de commande	68720800		
Code 12NC	929001299002		
Quantité par pack	1		
Code EAN – Produit/Boîte	8718696687208		
Conditionnement par carton	10		
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696687215		

Schéma dimensionnel




Product	D1	D2	A1	A2	А3
MAS LEDtube 1200mm HO	25,78 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
14W840 T8					

Données photométriques








General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm HO 14W840 T8


MASTER LEDtube EM/Mains


Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm HO 14W840 T8

Durée de vie





Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 14W840 T8

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 14W840 T8



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.