



# MASTER LEDspot PAR

## MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

MASTER LEDspot PAR Det energibesparende alternativet. Med et robust design og varmhvit lysstråle er den nye generasjonen PAR-lyskilder ideell til allmenbelysning og spotbelysning i servicesektoren. Denne belysningen er spesielt godt egnet for fellesområder som lobbyer, korridorer og trappeoppganger - der lyset alltid skal være på. MASTER LEDspot PAR 38/PAR 30 er kompatibel med eksisterende armaturer med E27-fatning og kan erstatte 75 W halogenpærer. Dette gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten å redusere lysytelsen. Den IP44-klassifiserte versjonen av PAR 38 for bruk utendørs er et av de få energibesparende alternativene til PAR38-glødelamper for utendørsbruk som er tilgjengelig på markedet.

### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Nominell levetid	25 000 time(r)
Brytersyklus	25 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	25 grad(er)
Lysytelse	875 lm
Lysintensitet (nom.)	4 000 cd
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korreleret fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	76,92 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80


Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	875 lm
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 Hz
Inngangsfrekvens	50 Hz
Effektforbruk	13 W
lyskildestrom (nom.)	65 mA
Effekten som tilsvarer	100 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spenning (nom.)	220-240 V

# MASTER LEDspot PAR

<b>Temperatur</b>	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
<b>Kontroller og dimming</b>	
Kan dimmes	Ja
<b>Mekanikk og innfatning</b>	
Lyspæreform	PAR38 [PAR 4,75 tommer / 121 mm]
<b>Godkjenning og bruksområde</b>	
Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	13 kWh
EyeComfort	Ja
<b>Produktdata</b>	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D



Fullstendig produktnavn	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D
Full EOC	871869671376100
Lokal kodebeskrivelse	3711835
Bestillingskode	71376100
Materialenr. (12NC)	929001322502
Lokal bestillingskode	3711835
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696713761
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8718696713778

## Målskisse



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	122 mm	134 mm

## Fotometriske data




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D


# MASTER LEDspot PAR

## Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

## Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

