

CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

Produsele de tip LED specializate oferă lumină de foarte bună calitate, fiind o adevărată alternativă la lămpile de specialitate cu halogen (cum ar fi G9 şi R7S). Sunt adecvate în special pentru iluminatul suprafeţelor de lucru în hoteluri şi restaurante şi ideale pentru aplicaţii decorative şi ambientale. Produsele LED specializate asigură economii uriaşe de energie şi minimizează costurile de întreţinere, fără niciun compromis în privinţa calităţii luminii.

Catalog de date

Informaţii generale	
Baza elementului de fixare	G9 [G9]
Durată de viaţă nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	30.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Flux luminos	204 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	107,37 lm/W
Consistenţă culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menţinere a fluxului luminos al lămpii la sfârşitul duratei de viaţă nominale (nom.)	70 %

Funcţionare şi sistem electric	
Frecvenţă linie	50 Hz
Frecvenţă de intrare	50 Hz
Consum de curent	1,9 W
Curent lampă (nom.)	18 mA
Echivalent putere	25 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracţie)	0.4
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	60 °C

Sisteme de comandă şi reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Nu

CorePro LEDcapsule MV


Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	Altele

Aprobare și aplicație	
Consum de energie kWh/1000 h	2 kWh

Date despre produs	
Nume comandă produs	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827
Numele complet al produsului	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827


Full EOC	871869671392100
Cod de comandă	71392100
Număr material (12NC)	929001323802
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696713921
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8718696713938

Cote




Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	16,5 mm	48 mm

Date fotometrice




General uniform lighting - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827


CorePro LEDcapsule MV

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.