



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

Ο γαλακτόχρωμος CorePro LEDcandle έχει σχεδιαστεί για την αντικατάσταση λαμπτήρων πυράκτωσης. Είναι συμβατός με φωτιστικά με βάση E14 και είναι ένα κομψό προϊόν για πολυελαίους. Οι λαμπτήρες LED προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης.

δεδομένα Προϊόντων


| Γενικές πληροφορίες | | Αντίστοιχη ισχύς | |
|---|---------------------|--|-----------------|
| Λυχνιολαβή | E27 [E27] | | 60 W |
| Σήμανση RoHS | RoHS mark | Χρόνος έναρξης (ονομ.) | 0,5 s |
| Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.) | 15000 h | Χρόνος προθέρμανσης έως το 60% του φωτός (ονομ.) | 0.5 s |
| Κύκλος λειτουργίας | 50000X | Συντελεστής ισχύος (ονομ.) | 0.5 |
| Τεχνικός τύπος | 7-60W | Τάση (ονομ.) | 220-240 V |
| Τεχνικός φωτισμός | | Θερμοκρασία | |
| Κωδικός χρώματος | 827 [CCT με 2700K] | Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.) | 90 °C |
| Φωτεινή ροή (ονομ.) | 806 lm | Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης | |
| Φωτεινή ροή (ονομαστική) (ονομ.) | 806 lm | Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού | Όχι |
| Ανάθεση χρωμάτων | Θερμό λευκό (WW) | Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα | |
| Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) | 2700 K | Φινίρισμα λαμπτήρα | Mat (FR) |
| Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.) | 115,00 lm/W | Έγκριση και εφαρμογή | |
| Συνάφεια χρωμάτων | <6 | Επίπεδα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL) | A++ |
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.) | 80 | Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες | 7 kWh |
| Llmf στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.) | 70 % | Στοιχεία προϊόντος | |
| | | Πλήρης κωδικός προϊόντος | 871869670303800 |
| Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα | | | |
| Συχνότητα εισόδου | 50 έως 60 Hz | | |
| Power (Rated) (Nom) | 7 W | | |
| Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.) | 65 mA | | |

CorePro LEDcandle

| | |
|-------------------------------------|---|
| Όνομα παραγγελίας προϊόντος | CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR |
| EAN/UPC | 8718696703038 |
| Κωδικός παραγγελίας | 70303800 |
| Local Code | LEDL7F/E27827 |
| Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία | 1 |

| | |
|--|--------------|
| Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 10 |
| Αρ. υλικού (12NC) | 929001325302 |
| Καθαρό βάρος (πεμάχιο) | 0,072 kg |



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Candle 230V 8-60W 806lm 2700K E27 ND FR


| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR | 48 mm | 93 mm |

Φωτομετρικά δεδομένα



LEDbulb 60W E14 827 FR P48

LEDbulb 60W E14 827 FR P48



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

CorePro LEDcandle

Διάρκεια ζωής



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

