CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR

CorePro Plastic LEDcandles & lusters -kynttilälamput ja pienkupulamput korvaavat perinteiset lamput. Ne ovat näyttäviä varsinkin kattokruunuissa. Kynttilälamput ovat yhteensopivia E14-kantaisten valaisimien ja pyöreät lamput E14- ja E27-kantaisten valaisimien kanssa. Valon värilämpötilalle on useita vaihtoehtoja. LED-lamput säästävät erittäin paljon energiaa – jopa 80 % halogeenilamppuihin verrattuna – ja minimoivat ylläpitokulut 15 000 tunnin käyttöiän ansiosta. Edulliset CorePro Plastic LEDcandles & lusters -lamput ovat oikea valinta perustason valaistustarpeisiin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E14 [E14]
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta	830 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	118,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö- ja sähkötiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	7 W
Lampun virta (nim.)	65 mA
Vastaa teholtaan	60 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.5
Jännite (nim.)	220-240 V

Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	90 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Matta
Hehkulampun muoto	B38

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

CorePro LEDcandle

Merkinnät ja luokitukset	
Energiankulutus kWh/1000 h	7 kWh

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR
Koko tuotenimi	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR
Full EOC	871869670305200
Paikallisen koodin kuvaus	4720978
Tilauskoodi	70305200

Tuotekoodi (12NC)	929001325402
Paikallinen koodi	4720978
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696703052
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696703069

Mittapiirros



Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38 mm	114 mm

Valonjakotiedot



General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR

CorePro LEDcandle

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.