

CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

CorePro Plastic LEDcandles & lusters -kynttilälamput ja pienkupulamput korvaavat perinteiset lamput. Ne ovat näyttäviä varsinkin kattokruunuissa. Kynttilälamput ovat yhteensopivia E14-kantaisten valaisimien ja pyöreät lamput E14- ja E27-kantaisten valaisimien kanssa. Valon värilämpötilalle on useita vaihtoehtoja. LED-lamput säästävät erittäin paljon energiaa – jopa 80 % halogeenilamppuihin verrattuna – ja minimoivat ylläpitokulut 15 000 tunnin käyttöiän ansiosta. Edulliset CorePro Plastic LEDcandles & lusters -lamput ovat oikea valinta perustason valaistustarpeisiin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta	830 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	118,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö- ja sähkötiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	7 W
Lampun virta (nim.)	65 mA
Vastaa teholtaan	60 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.5
Jännite (nim.)	220-240 V

Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	90 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Matta
Hehkulampun muoto	P48 [P 48 mm]

Merkinnät ja luokitukset	
Energiankulutus kWh/1000 h	7 kWh

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

CorePro LEDcandle


EyeComfort	Kyllä

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR
Koko tuotenimi	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR
Full EOC	871869670309000
Paikallisen koodin kuvaus	4720980
Tilauskoodi	70309000


Tuotekoodi (12NC)	929001325602
Paikallinen koodi	4720980
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696703090
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696703106

Mittapiirros




Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	48 mm	93 mm


Valonjakotiedot



General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR




Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR




Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

CorePro LEDcandle

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.