

LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Classic LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL

Med deres klassiske design kombinerer LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd de velkendte former på de klassiske kerte- og kroneformede glødepærer med fordelene ved den langtidsholdbare LED-teknologi. De giver et dekorativt, varmt hvidt lys og sparer samtidig omkring 90 % på energiregningen sammenlignet med traditionelle lyskerter og -kroner.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Lysstrøm	250 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	92,59 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	2,7 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	12 mA
Wattforbrugsækvivalent	25 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	40 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd


Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	P45 [P 45 mm]

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdata	
Ordreproduktnavn	CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL
Det fulde produktnavn	Classic LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL


Full EOC	871869670988700
Beskrivelse af lokal kode	2057808570
Ordrekode	70988700
Materialenr. (12NC)	929001332402
Lokal ordrekode	2057808570
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696709887
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696709894

Målskitse




Product	D	C
CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL	45 mm	80 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL


LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL

Levetid



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.