MASTER Value Decorative LED bulbs

LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4

Den nya serien MASTER Value Decorative LED bulbs kan förändra alla hem. Dekorativa LED-lampor är perfekta för dekorativa belysningsprojekt, de ger en perfekt kombination av (varmt) vitt ljus och minimalistisk belysning. Med en mycket lång livslängd, upp till 90 % energibesparing, inget flimmer och omedelbar full ljusstyrka får du mjukt och jämnt fördelat ljus. Tack vare de dimbara LED-lamporna kan du öka eller minska ljuset för att passa ditt humör. Du kan skapa en välkomnande harmonisk känsla i dina utrymmen med dekorativa LED-lampor som lyser med trendig och elegant charm.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	E27 [E27]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Specificerad livslängd (timmar)	15 000 h
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	610 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	81,33 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80

LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	7,5 W
Lampström (nom)	36 mA
Motsvarande effekt	48 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.7
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	55 °C

MASTER Value Decorative LED bulbs

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Lampform	A60 [A 60 mm]

Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4
Fullständigt produktnamn	LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4
Full EOC	871869670926900
Beskrivning av lokal kod	8292882
Beställningsnummer	70926900
Materialnummer (12NC)	929001333501
Lokal kod	8292882
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696709269
Räknare - antal förpackningar per kartong	4
EAN/UPC - Hölje	8718696709276

Måttskiss



Product	D	C
LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4	60 mm	104 mm

Fotometriska data



General uniform lighting - LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4



Light Distribution Diagram - LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4

MASTER Value Decorative LED bulbs

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4

Livslängd



Life Expectancy Diagram - LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.