


# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL

Arborant un design légendaire, les ampoules Classic LED à filament conjuguent la forme bien connue des ampoules à incandescence et les avantages de la technologie LED durable. Elles procurent une jolie lumière décorative de couleur blanc chaud, tout en permettant d'économiser près de 90% en frais énergétiques par rapport aux ampoules traditionnelles.

### Données du produit

| Informations générales | |
|---|---|
| **Culot** | E27 [E27] |
| **Durée de vie nominale** | 15.000 h |
| **Nombre de cycles d'allumage** | 20.000 |
| **Type de lampe** | LED |
| **Conforme à RoHS** | Oui |

| Données techniques de l'éclairage | |
|---|---|
| **Code couleur** | 822-827 [tunable warm white] |
| **Flux lumineux** | 806 lm |
| **Désignation de la couleur** | Blanc chaud (WW) |
| **Efficacité lumineuse (nominale)** | 100,75 lm/W |
| **Cohérence des couleurs** | <6 |
| **Indice de rendu de couleur (IRC)** | 80 |
| **LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)** | 70 % |

| Fonctionnement et électricité | |
|---|---|
| **Fréquence linéaire** | 50 to 60 Hz |
| **Fréquence d'entrée** | 50 à 60 Hz |
| **Consommation électrique** | 8 W |
| **Courant lampe (nom.)** | 41 mA |
| **Puissance équivalente** | 60 W |
| **Heure de démarrage (nom.)** | 0,5 s |
| **Temps de chauffe à 60 %** | 0.5 s |
| **Facteur de puissance (fraction)** | 0.7 |
| **Tension (nom.)** | 220-240 V |

| Température | |
|---|---|
| **Température maximale du produit (nom.)** | 55 °C |

| Commandes et gradation | |
|---|---|
| **Variation de l'intensité lumineuse** | Oui |

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique


| Mécanique et boîtier | |
|---|---|
| **Finition ampoule** | Transparent |
| **Forme de la lampe** | ST64 |

| Approbation et application | |
|---|---|
| **Consommation d'énergie kWh/1 000 h** | 8 kWh |
| **EyeComfort** | Oui |

| Données du produit | |
|---|---|
| **Nom du produit de la commande** | CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL |
| **Nom de produit complet** | CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL |


| | |
|---|---|
| **Code EOC** | 871869670976400 |
| **Code de commande** | 70976400 |
| **Code 12NC** | 929001334002 |
| **Code de commande local** | DBSTCL60WDT |
| **Quantité par pack** | 1 |
| **Code EAN – Produit/Boîte** | 8718696709764 |
| **Conditionnement par carton** | 10 |
| **Codes EAN/UPC - Boîte** | 8718696709771 |

## Schéma dimensionnel





| Product | D | C |
|---|---|---|
| CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL | 64 mm | 140 mm |

## Données photométriques





Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL




General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL


# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Données photométriques





**Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL**

## Durée de vie




**Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL**




**Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL**

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.