
PHILIPS

Lighting



CorePro LEDlinear MV

CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

CorePro R7S призвана заменить традиционные линейные лампы R7S с двумя цоколями. Она излучает свет «во все стороны», подобно галогеновой лампе. Доступны модели с функцией регулировки яркости света в широком диапазоне, позволяющие создать мягкое, уютное освещение с помощью диммера.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	R7S [R7s]
Номинальный срок службы	15 000 часов
Цикл переключения	50 000
Осветительная технология	LED
Исходное измерение потока	Sphere
Маркировка CE	Да
Соответствие стандарту EU RoHS	Да

Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [CCT of 4000K]
Светоотдача	1 000 лм
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	133,33 лм/Вт
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Значение мерцания (PstLM)	1
Значение стробоскопического эффекта (SVM)	0,4

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Энергопотребление	7,5 Вт
Ток лампы (ном.)	70 mA
Эквивалент мощности	60 Вт
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света	0.5 s
Коэффициент мощности (доля)	0.5
Напряжение (ном.)	220-240 Вт

Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	104 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	Прочее

Соответствие требованиям и область применения	
Класс энергоэффективности	E
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	8 kWh

CorePro LEDlinear MV


Регистрационный номер EPREL	465220
EyeComfort	Да

Код заказа	929001339102
Материал № (12NC)	929001339102
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696713969
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
EAN/UPC — короб	8718696713976

Данные об изделии


Название продукта для заказа	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840
Полное название продукта	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840
Полный код продукта	871869671396900

Чертеж размеров




Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	29 мм	78 мм

Фотометрические данные




Accent Lighting Spots - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840


CorePro LEDlinear MV

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

Срок службы



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.