MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 60D

MASTER LEDspot LV ExpertColor skapar en varm och behaglig ljusmiljö för sjukhus, bostäder och restauranger. Den skapar en miljö med överlägsen belysning som har ett anpassat spektrum, högt CRI-värde och funktion för djup ljusreglering som ger en vacker belysning. Den innovativa, listlösa linsdesignen passar nästan all inredning med sitt avskalade och snygga utseende. Dessutom kan du använda dig av hela ExpertColor-serien, som också innefattar lamporna LEDspot MV och LEDspot Par.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	GU5.3 [GU5.3]
Nominell livslängd	40 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	940 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	60 °
Ljusflöde	440 lm
Ljusstyrka (nom)	440 cd
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	67,69 lm/W
Färgbeständighet	<3
Färgåtergivningsindex	97

LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	440 lm

Drift och elektricitet	
Line Frequency	- Hz
Ingångsfrekvens	- Hz
Effektförbrukning	6,5 W
Lampström (nom)	800 mA
Motsvarande effekt	35 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.7
Spänning (nom)	ac electronic 12 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	90 °C

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Lampform	MR16 [2 tum/50 mm]

Användning och godkännande	
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 60D
Fullständigt produktnamn	MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 60D
Full EOC	871869675755000
Beskrivning av lokal kod	8293186
Beställningsnummer	75755000
Materialnummer (12NC)	929001341602
Lokal kod	8293186
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696757550
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696757567

Måttskiss



Product	D	C
MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 60D	50,5 mm	46 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 60D



Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 60D

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 60D

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 60D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 60D

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.