

CorePro LEDspot LV

CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D

CorePro LEDspots sunt perfecte pentru iluminatul cu spoturi şi furnizează o lumină caldă asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen. Acestea sunt compatibile cu majoritatea instalațiilor existente cu soclu MR16 GU5.3 şi sunt proiectate pentru înlocuirea pe vechile instalații a spoturilor cu halogen sau cu incandescență. CorePro LEDspots asigură reduceri impresionante ale consumului de energie şi minimizează costurile de întreținere.

Catalog de date

Informaţii generale	
Baza elementului de fixare	GU5.3 [GU5.3]
Durată de viaţă nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Unghi de distribuţie luminoasă (nom.)	36 °
Flux luminos	630 lm
Intensitate luminoasă (nom.)	1.100 cd
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	78,75 lm/W
Consistenţă culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menţinere a fluxului luminos al lămpii la sfârşitul duratei de viaţă nominale (nom.)	70 %
Flux luminos în con de 90° (nominal)	630 lm

Funcţionare şi sistem electric	
Consum de curent	8 W
Curent lampă (nom.)	660 mA
Echivalent putere	50 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracţie)	0.85
Tensiune (nom.)	12 V

Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	90 °C

Sisteme de comandă şi reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Nu

Sistem mecanic şi carcasă	
Formă bec	MR16 [2 inch/50 mm]


CorePro LEDspot LV

Aprobare și aplicație	
Adecvat pentru iluminat de accent	Da
Consum de energie kWh/1000 h	9 kWh
EyeComfort	Da

Date despre produs	
Nume comandă produs	CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D
Numele complet al produsului	CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D


Full EOC	871869671089000
Cod de comandă	71089000
Număr material (12NC)	929001345102
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696710890
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696710906

Cote




Product	D	C
CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D	51 mm	50 mm

Date fotometrice




Accent Lighting Spots - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D



Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D


CorePro LEDspot LV

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.