



LED PAR38

LEDspot 90W PAR38 827 100-277V 25D ND

Os refletores LED da Philips com um único feixe óptico fornecem um feixe limpo e sem sombras com ângulos de feixe de 15 e 40 graus para se adequar a todas as aplicações de iluminação geral.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo de comutação	25.000
Lighting Technology	LED
Compatível com EU RoHS	Sim

Dados técnicos de luz	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Ângulo do feixe (Nom.)	25 °
Fluxo luminoso	1.250 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	5.000 cd
Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	89,29 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de operação	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 ^º a 60 ^º Hz
Consumo de energia	14 W
Potência equivalente	90 W

Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento para 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (fração)	0,85
Tensão (Nom.)	100-277 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	80 °C

Controles e dimerização	
Regulável	Não

Dados mecânicos e de compartimento	
Forma da lâmpada	PAR38 [PAR 4,75 pol./121 mm]

Aprovação e aplicação	
Adequado para a iluminação de destaque	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	- kWh


Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LEDspot 90W PAR38 827 100-277V 25D ND
Nome do produto completo	LEDspot 90W PAR38 827 100-277V 25D ND
Full EOC	871869674142900

LED PAR38

Descrição do código local	LAMPADA LED DIRECIONAL LPA38-14-90WMVS
Código de encomenda	929001389512
Nº do material (12NC)	929001389512
Código local	LPAR38-14.5WMV
Numerador – Quantidade por embalagem	1



EAN/UPC - produto/caixa	8718696741429
Numerador SAP – Embalagens por exterior	6
EAN/UPC – caixa	8718696741436

Desenho dimensional




Product	D	C
LEDspot 90W PAR38 827 100-277V 25D ND	120 mm	133 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - LEDspot 90W PAR38 827 100-277V 25D ND



Light Distribution Diagram - LEDspot 90W PAR38 827 100-277V 25D ND



Accent Lighting Spots - LEDspot 90W PAR38 827 100-277V 25D ND

LED PAR38

Vida útil



Life Expectancy Diagram - LEDspot 90W PAR38 827 100-277V 25D ND

Lumen Maintenance Diagram - LEDspot 90W PAR38 827 100-277V 25D ND

