

Dekorative Master Value LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

Classic LEDCandle D 5-35W E14 GOLD B35 CL

Die neue Deko-Kollektion (Kerzen- Tropfenlampen) transformiert Ihr Zuhause mit einer perfekten Mischung aus (warmem) weißem Licht und einer schlanken, minimalistischen Beleuchtungserlebnis. Mit einer sehr langen Nutzlebensdauer, bis zu 90 % Energieeinsparung, keinem sichtbaren Flackern und sofortiger voller Helligkeit kommen Sie zudem in den Genuss eines weichen und gleichmäßig verteilten Lichts, das einen trendigen und stilvollen Charme ausstrahlt und im Heimbereich für einladende Harmonie sorgt.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14 [E14]
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20'000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	825 [CCT of 2500K]
Lichtstrom	410 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2500 K
Nennlichtausbeute (nom.)	82.00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	5 W
Lampenstrom (Nom)	28 mA
Äquivalente Leistung	35 W

Dekorative Master Value LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	40 °C

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Bernsteinfarben
Kolbenform	B35 [B 35 mm]


Genehmigung und Anwendung

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh

Produktdaten


Bestell-Produktname	CLA LEDCandle D 5-35W E14 GOLD B35 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	Classic LEDCandle D 5-35W E14 GOLD B35 CL
Gesamt-Produktcode	871869675084100
Bestellcode	75084100
Material-Nr. (12NC)	929001395202
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696750841
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696750858

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CLA LEDCandle D 5-35W E14 GOLD B35 CL	35 mm	102 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting - CLA LEDCandle D 5-35W E14 GOLD B35 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle D 5-35W E14 GOLD B35 CL


Dekorative Master Value LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle D 5-35W E14 GOLD B35 CL

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle D 5-35W E14 GOLD B35 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle D 5-35W E14 GOLD B35 CL

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.