

Master Value Decorative LED candles and lusters

Classic LEDBulb D 5-35W E14 GOLD BA35 CL

Den nya Deco-serien (kronljuslampor och klotlampor) förvandlar ditt hem med en perfekt blandning av ett (varmt) vitt ljus och en minimalistisk belysningsupplevelse. Med väldigt lång livslängd, upp till 90 % energibesparingar, utan synligt flimmer och med omedelbar full ljusstyrka får du även en mjuk och jämn ljusfördelning med en trendig och stilfull charm som skapar en trivsam miljö.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	E14 [E14]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	825 [CCT of 2500K]
Ljusflöde	410 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	82,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	5 W
Lampström (nom)	28 mA
Motsvarande effekt	35 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.7
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	40 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Master Value Decorative LED candles and lusters


Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Amber
Lampform	BA35

Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CLA LEDBulb D 5-35W E14 GOLD BA35 CL
Fullständigt produktnamn	Classic LEDBulb D 5-35W E14 GOLD BA35 CL


Full EOC	871869675088900
Beställningsnummer	75088900
Materialnummer (12NC)	929001395402
Lokal kod	8293237
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696750889
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696750896

Måttskiss




Product	D	C
CLA LEDBulb D 5-35W E14 GOLD BA35 CL	35 mm	129 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - CLA LEDBulb D 5-35W E14 GOLD BA35 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 5-35W E14 GOLD BA35 CL


Master Value Decorative LED candles and lusters

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 5-35W E14 GOLD BA35 CL

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 5-35W E14 GOLD BA35 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 5-35W E14 GOLD BA35 CL

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.