



Lampes flammes et lustres LED décoratives

CLA LEDCandle ND 2.3-14W B35 E14 SP GOLD

Qu'il s'agisse d'un objet lumineux distinctif ou d'une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Flamme et Sphériques Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison. Elle permettent une très longue durée de vie, des économies d'énergie atteignant les 90 % sans aucun scintillement.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E14 [E14]
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	20000X
Type technique	2.3-14W

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	820 [CCT de 2000 K]
Flux lumineux (nom.)	125 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	125 lm
Couleur	Flame
Température de couleur proximale (nom.)	2000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	54,35 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--	------

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	2.3 W
Courant lampe (nom.)	22 mA
Puissance équivalente	14 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.4
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	60 °C

Lampes flammes et lustres LED décoratives

Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

Normes et recommandations


Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	871869676749800
Désignation Produit	CLA LEDCandle ND 2.3-14W B35 E14 SP GOLD

Code barre produit (EAN)	8718696767498
Code de commande	76749800
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001814502
Poids net (pièce)	0,010 kg


Schéma dimensionnel




Candle 230V 2.5-14W 125lm 2000K E14 ND

Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2.3-14W B35 E14 SP GOLD	35 mm	99 mm

Données photométriques




LEDbulb 14W E27 820 CL A60





CLA LEDcandle 14W E14 820 GOLD B35

Lampes flammes et lustres LED décoratives

Données photométriques



Durée de vie



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

