

Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD

Die neue Deko-Kollektion transformiert Ihr Zuhause in ein schönes Ambiente, mit einer perfekten Mischung aus (warm-) weißem Licht und einem schlanken, minimalistischen Beleuchtungserlebnis. Mit einer sehr langen Nutzlebensdauer, bis zu 90 % Energieeinsparung, keinem sichtbaren Flackern und sofortiger voller Helligkeit kommen Sie zudem in den Genuss eines weichen und gleichmäßig verteilten Lichts, das einen trendigen und stilvollen Charme ausstrahlt und im Heimbereich für einladende Harmonie sorgt.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer 70 % (Nom.)	
Sockel	E27 [E27]		
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)		
Schaltzyklus	20.000		
Beleuchtungstechnologie	LED		
EU RoHS-konform	Ja		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	820 [CCT of 2000K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtstrom	300 lm	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtfarbe	Flamme	Energieverbrauch	5 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2000 K	Lampenstrom (Nom)	44 mA
Nennlichtausbeute (nom.)	60,00 lm/W	Äquivalente Leistung	25 W
Farbkonsistenz	<6	Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
		Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.5
		Spannung (Nom)	220-240 V

Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	27 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Bernsteinfarben, transparent
Kolbenform	PS160
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EyeComfort	Ja



Produktdaten	
Bestell-Produktname	CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD
Gesamtbezeichnung des Produkts	CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD
Gesamt-Produktcode	871869676810500
Bestellcode	76810500
Material-Nr. (12NC)	929001817102
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696768105
Zähler – Pakete pro Außenkarton	2
EAN Umverpackung	8718696768112

Abmessungsskizzen



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD	160 mm	293 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD

Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD


Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K
A160 GOLD

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160
GOLD

