

Lampes LED Designs et Décoratives DIM

CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD

Qu'il s'agisse d'un objet lumineux distinctif ou d'une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison. Elle permettent une très longue durée de vie, des économies d'énergie atteignant les 90 % sans aucun scintillement.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	820 [CCT of 2000K]
Flux lumineux	300 lm
Désignation de la couleur	Flamme
Température de couleur corrélée (nom.)	2000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	60,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Consommation électrique	5 W
Courant lampe (nom.)	44 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	27 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Ambré transparent
Forme de la lampe	PS160


Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh

Lampes LED Designs et Décoratives DIM

EyeComfort	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD
Nom de produit complet	CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD
Code EOC	871869676810500



Code de commande	76810500
Code 12NC	929001817102
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696768105
Conditionnement par carton	2
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696768112

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD	160 mm	293 mm

Données photométriques



General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD

Lampes LED Designs et Décoratives DIM

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD

