

PL-L

16.5PL-L/COR/22-830/IF22/P/4P/DIM 10/1

Les lampes à DEL InstantFit de Philips facilitent la transition des lampes CFL vers les lampes à DEL. Grâce à une vaste gamme de températures de couleur, les lampes à DEL InstantFit peuvent remplacer rapidement et efficacement les lampes fluorescentes compactes.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	2G11
Durée de vie nominale	50 000 h
Cycle de commutation	50 000
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	830 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	160 °
Flux lumineux	2 200 lm
Désignation de couleur	Blanc (BLC)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	133,00 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	40000-160000 Hz
Fréquence d'entrée	40000-160000 Hz
Consommation	16,5 W
Courant de la lampe (max.)	400 mA
Courant de la lampe (min.)	200 mA
Équivalent de puissance	40 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	70-110 V
Type UL	Type A UL

Température	
Plage de température ambiante	-20 °C à 45 °C
T boîtier maximum (nom.)	75 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Uniquement avec certains gradateurs

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Givré
Matériau de l'ampoule	Plastique
Longueur du produit	580 mm
Forme de l'ampoule	PL-L


PL-L

Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Oui
Marques d'homologation	Certificat UL Conformité aux directives RoHS Conformité DLC
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Certifications énergétiques	DLC Standard

Conditions d'utilisation	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés?	Yes


Données de produit	
Nom du produit de la commande	16.5PL-L/COR/22-830/IF22/P/4P/DIM 10/1
Nom complet du produit	16.5PL-L/COR/22-830/IF22/P/4P/DIM 10/1
Code de commande	532895
Numéro de matériau (12 CN)	929001893504
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677532895
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
EAN/CUP – Boîte	50046677532890

Schéma dimensionnel




Product	D	D1	A1	A2	A3
16.5PL-L/COR/22-830/IF22/P/4P/DIM 10/1	40,6 mm	20 mm	501 mm	564 mm	570,6 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - 16.5PL-L/COR/22-830/IF22/P/4P/DIM 10/1



General uniform lighting - 16.5PL-L/COR/22-830/IF22/P/4P/DIM 10/1


PL-L

Données photométriques




Light Distribution Diagram - 16.5PL-L/COR/22-830/IF22/P/4P/DIM 10/1


Durée de vie




Lumen Maintenance Diagram - 16.5PL-L/COR/22-830/IF22/P/4P/DIM 10/1



Life Expectancy Diagram - 16.5PL-L/COR/22-830/IF22/P/4P/DIM 10/1




Lumen Maintenance Diagram - 16.5PL-L/COR/22-830/IF22/P/4P/DIM 10/1



Life Expectancy Diagram - 16.5PL-L/COR/22-830/IF22/P/4P/DIM 10/1

PL-L

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 16.5PL-L/COR/22-830/IF22/P/4P/DIM 10/1

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.